

Введен с 16.12.24

Двухсторонние евро-профильные цилиндры с 5 ключами и картой безопасности. Цвет никель или латунь.

Общая длина	Смещение	X6	X12	Magtec 2500	Vela 2000	Bravus 4000	Bravus 3500
60	30x30	4 770	7 070	14 440	16 670	22 490	29 510
65	30x35	5 090	7 660	15 840	18 070	23 900	30 930
70	30x40	5 410	8 220	16 400	18 630	24 450	31 480
	35x35	5 410	8 220	17 240	19 470	25 310	32 340
75	30x45	5 720	8 810	16 970	19 200	25 020	32 040
	35x40	5 720	8 810	17 790	20 030	25 860	32 900
80	30x50	6 030	9 370	17 530	19 750	25 580	32 600
	35x45	6 030	9 370	18 370	20 600	26 430	33 460
	40x40	6 030	9 370	18 370	20 600	26 420	33 450
85	30x55	6 350	9 940	18 090	20 310	26 150	33 170
	35x50	6 350	9 940	18 930	21 160	26 990	34 020
	40x45	6 350	9 940	18 930	21 160	26 980	34 010
90	30x60	6 660	10 510	18 650	20 880	26 700	33 730
	35x55	6 660	10 510	19 500	21 710	27 560	34 590
	40x50	6 660	10 510	19 500	21 710	27 550	34 570
	45x45	6 660	10 510	19 500	21 710	27 550	34 570
95	30x65	6 980	11 070	19 220	21 450	27 260	34 290
	35x60	6 980	11 070	20 050	22 280	28 110	35 150
	40x55	6 980	11 070	20 050	22 280	28 110	35 140
	45x50	6 980	11 070	20 050	22 280	28 110	35 130
100	30x70	7 300	11 660	19 780	22 010	27 620	34 650
	35x65	7 300	11 660	20 620	22 840	28 680	35 710
	40x60	7 300	11 660	20 620	22 840	28 670	35 700
	45x55	7 300	11 660	20 620	22 840	28 680	35 700
	50x50	7 300	11 660	20 620	22 840	28 680	35 690
105	30x75	-	-	22 170	24 400	30 220	37 250
	35x70	7 610	12 220	21 180	23 410	29 020	36 060
	40x65	-	12 220	21 180	23 410	29 230	36 260
	45x60	7 610	12 220	21 180	23 410	29 230	36 260
	50x55	7 610	12 220	21 180	23 410	29 240	36 260
110	30x80	-	-	22 740	24 980	30 480	37 510
	35x75	-	-	23 570	25 800	31 630	38 670
	40x70	-	12 810	21 750	23 960	29 570	36 610
	45x65	7 930	12 810	21 750	23 960	29 790	36 820
	50x60	7 930	12 810	21 750	23 960	29 790	36 820
115	55x55	7 930	12 810	21 750	23 960	29 800	36 830
	30x85	-	-	23 300	25 530	31 360	38 370
	35x80	-	-	24 140	26 370	31 880	38 920
	40x75	-	-	24 140	26 370	32 190	39 220
	45x70	8 230	13 370	22 300	24 540	30 150	37 180
120	50x65	8 230	13 370	22 300	24 540	30 370	37 380
	55x60	8 230	13 370	22 300	24 540	30 370	37 400
	30x90	-	-	23 870	26 090	31 930	38 940
	35x85	-	-	24 700	26 930	32 760	39 790
	40x80	-	-	24 700	26 930	32 450	39 470
	45x75	-	-	24 700	26 930	32 750	39 780
120	50x70	8 550	13 950	22 860	25 100	30 710	37 740
	55x65	8 550	13 950	22 860	25 100	30 930	37 960
	60x60	8 550	13 950	22 860	25 100	30 920	37 960

Общая длина	Смещение	X6	X12	Magtec 2500	Vela 2000	Bravus 4000	Bravus 3500
125	30x95	-	-	24 430	26 660	32 480	39 500
	35x90	-	-	25 270	27 480	33 340	40 350
	40x85	-	-	25 270	27 480	33 330	40 340
	45x80	-	-	25 270	27 480	33 010	40 040
	50x75	-	-	25 270	27 480	33 330	40 340
	55x70	-	-	23 440	25 670	31 280	38 310
	60x65	8 870	14 520	23 440	25 670	31 490	38 520
130	30x100	-	-	25 000	27 220	33 040	40 070
	35x95	-	-	25 820	28 060	33 890	40 920
	40x90	-	-	25 820	28 060	33 890	40 900
	45x85	-	-	25 820	28 060	33 890	40 900
	50x80	-	-	25 820	28 060	33 580	40 600
	55x75	-	-	25 820	28 060	33 890	40 920
	60x70	9 180	15 100	24 000	26 220	31 830	38 870
135	65x65	9 180	15 100	24 000	26 220	32 050	39 080
	35x100	-	-	26 400	28 620	34 460	41 490
	40x95	-	-	26 400	28 620	34 450	41 470
	45x90	-	-	26 400	28 620	34 460	41 470
	50x85	-	-	26 400	28 620	34 460	41 470
	55x80	-	-	26 400	28 620	34 140	41 170
	60x75	-	-	26 400	28 620	34 450	41 480
140	65x70	9 510	15 660	24 560	26 780	32 400	39 430
	40x100	-	-	26 960	29 190	35 010	42 040
	45x95	-	-	26 960	29 190	35 010	42 030
	50x90	-	-	26 960	29 190	35 020	42 030
	55x85	-	-	26 960	29 190	35 020	42 040
	60x80	-	-	26 960	29 190	34 700	41 730
	65x75	-	-	26 960	29 190	35 010	42 040
145	70x70	9 820	16 240	25 120	27 350	32 740	39 780
	45x100	-	-	27 530	29 740	35 570	42 600
	50x95	-	-	27 530	29 740	35 570	42 590
	55x90	-	-	27 530	29 740	35 580	42 600
	60x85	-	-	27 530	29 740	35 570	42 600
	65x80	-	-	27 530	29 740	35 260	42 290
	70x75	-	-	27 530	29 740	35 350	42 390
150	50x100	-	-	28 080	30 310	36 140	43 160
	55x95	-	-	28 080	30 310	36 140	43 160
	60x90	-	-	28 080	30 310	36 140	43 160
	65x85	-	-	28 080	30 310	36 140	43 160
	70x80	-	-	28 080	30 310	35 610	42 640
	75x75	-	-	29 400	31 620	37 450	44 480
155	55x100	-	-	28 640	30 870	36 700	43 730
	60x95	-	-	28 640	30 870	36 690	43 720
	65x90	-	-	28 640	30 870	36 700	43 720
	70x85	-	-	28 640	30 870	36 480	43 510
	75x80	-	-	29 960	32 190	37 700	44 730
160	60x100	-	-	29 210	31 440	37 260	44 290
	65x95	-	-	29 210	31 440	37 260	44 280
	70x90	-	-	29 210	31 440	37 050	44 070
	75x85	-	-	30 530	32 740	38 570	45 600
	80x80	-	-	30 530	32 740	37 960	44 990
165	65x100	-	-	29 770	31 990	37 820	44 850
	70x95	-	-	29 770	31 990	37 600	44 630
	75x90	-	-	31 080	33 310	39 140	46 160
	80x85	-	-	31 080	33 310	38 840	45 850
170	70x100	-	-	30 330	32 560	38 180	45 210
	75x95	-	-	31 640	33 880	39 690	46 720
	80x90	-	-	31 640	33 880	39 400	46 420
	85x85	-	-	31 640	33 880	39 710	46 720

Общая длина	Смещение	X6	X12	Magtec 2500	Vela 2000	Bravus 4000	Bravus 3500
175	75x100	-	-	32 210	34 450	40 270	47 300
	80x95	-	-	32 210	34 450	39 950	46 980
	85x90	-	-	32 210	34 450	40 280	47 280
180	80x100	-	-	32 780	35 000	40 520	47 550
	85x95	-	-	32 780	35 000	40 830	47 850
	90x90	-	-	32 780	35 000	40 840	47 850
185	85x100	-	-	33 340	35 560	41 400	48 420
	90x95	-	-	33 340	35 560	41 400	48 410
190	90x100	-	-	33 900	36 130	41 960	48 980
	95x95	-	-	33 900	36 130	41 950	48 970
195	95x100	-	-	34 470	36 690	42 510	49 540
200	100x100	-	-	0	37 250	43 080	50 110

Дополнительные комплектации

Доплата за цилиндр ключ-вертушка или со штоком*	580	1 450	1 410	1 890	1 890	1 760
Доплата за цилиндр с шестеренкой	710	770	1 510	1 540	1 540	1 540
Дополнительный нарезанный ключ	1 660	1 840	-	2 640	3 200	3 200
Доплата за нестандартный цвет	-	-	-	6 140	6 140	6 800
Доплата за пластиковые головки на ключи цвет темно-синий	-	-	-	-	2 320	-

Цены указаны с учетом НДС

Гарантия - 10 лет

*Цилиндровые механизмы серии X6 доплата за модификацию ключ/вертушка, ключ/шток в одну цену с ключ/ключ


НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ



www.arma-s.com



Артикул	Наименование	Изображение	Описание	Розничная цена, руб
27069	Навесной замок ABUS 37/55 B/EFSP		Материал корпуса и дужки - закаленная легированная сталь, диаметр дужки 11 мм, тип ключа- дисковый, полимерное покрытие корпуса и дужки, усилие на вырывание дужки более 6 тонн, 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки.	18 110
31700	Навесной замок ABUS 37/55 S&S B /EFSP Granit sea & snow		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из закалённой легированной стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую (250 000 комбинаций) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Полимерное покрытие BLACK GRANIT защищает от коррозии. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Специальная защита от коррозии делает этот замок идеальным решением для регионов с особенно суровыми погодными условиями и для наружного использования на море или в снегу. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	18 630
31701	Навесной замок ABUS 37ST/55 B/EFSP		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из нержавеющей стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую (250 000 комбинаций) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Все внутренние компоненты также изготовлены из нержавеющей стали. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Идеальное решение для регионов с особенно суровыми погодными условиями и для наружного использования в морском климате. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	31 580
27070	Навесной замок ABUS 37/55HB75		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из закалённой легированной стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую секретность и стойкость ко взлому. Полимерное покрытие BLACK GRANIT защищает от коррозии. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Высокая стойкость замка к коррозии и погодным условиям позволяет применять его для защиты контейнеров, грузовиков, гаражей в любых климатических от крайнего севера до жарких тропиков. Удлиненная дужка позволяет использовать совместно с цепями и троссами для крепления объекта защиты к неподвижным опорам. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	22 040
27072	Навесной замок ABUS 37RK/70 B/EFSP		Материал корпуса и дужки - закаленная нержавеющая сталь, диаметр дужки 14 мм, тип ключа- дисковый, полимерное покрытие корпуса и дужки, усилие на вырывание дужки более 6 тонн, 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки.	34 320

31702	Навесной замок ABUS 20/80 B/EFSP		Форма замка Diskus ® обеспечивает эффективную защиту от наиболее распространенных способов проникновения. Конструкция с небольшим отверстием для дужки замка не оставляет возможности для работы инструментом с целью перекусывания дужки. Поскольку замок ABUS Diskus ® изготовлен в основном из нержавеющей стали, он используется, в частности, там, где требуется безопасность и защита от коррозии. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую (250 000 комбинаций) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды. Удержание ключа: закрытие замка только ключом (ключ не может быть извлечен, пока замок остается открытым. 2 ключа в комплекте	14 860
31206	Навесной замок ABUS 241B/70 B/EFSP		Корпус замка, внутренние части и дужка изготовлены исключительно из нержавеющей стали для обеспечения исключительной стойкости к коррозии, диаметр дужки 10 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды, тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.	9 580
31205	Навесной замок ABUS 241B/50 B/EFSP		Корпус замка, внутренние части и дужка изготовлены исключительно из нержавеющей стали для обеспечения исключительной стойкости к коррозии, диаметр дужки 10 мм, тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.	5 500
31202	Навесной замок ABUS 83WP/53		Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 8 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.	10 950
31203	Навесной замок ABUS 83WPCS/53		Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 8 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.	13 840
31204	Навесной замок ABUS 83WP/63		Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 11,5 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.	12 300
31685	Навесной кодовый замок ABUS 190CS/60 B/EFSP		Усиленный навесной кодовый замок. Расположение кодовых дисков в нижней части замка. На четырех кодовых дисках выставляется заранее заданный код. Закрывается путем сбивания кодовой комбинации и защелкивания дужки. Двухстороннее запираение дужки . Внутренние части замка изготовлены из материалов стойких к коррозии. Защита дужки от перепиливания и перекусывания. 4- значный сменяемый код • Дужка из закаленной нержавеющей стали диаметром 11.5 мм • Прецизионный механизм блокировки со специальной защитой от манипуляций • Защита дужки от перепиливания и перекусывания	18 630
31207	Кодовый навесной замок ABUS 180IB/50		Кованый латунный корпус замка, дужка из нержавеющей стали, диаметр дужки 8 мм, кодовая комбинация задается 4 колесиками с цифрами от 0 до 9. Смена кодовой комбинации осуществляется при помощи ключа.	8 640

31201	Кодовый навесной замок ABUS 180IB/50 HB63		Кованый латунный корпус замка, дужка из нержавеющей стали, диаметр дужки 8 мм, кодовая комбинация задается 4 колесиками с цифрами от 0 до 9. Смена кодовой комбинации осуществляется при помощи ключа.	9 310
26671	Навесной замок ABUS 96TI/60		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 11 мм, 10-пиновый механизм секретности и 4 реверсивных ключа имеющие 150 000 комбинаций	4 190
26672	Навесной замок ABUS 96TI/50		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 9,5 мм, 10-пиновый механизм секретности и 4 реверсивных ключа имеющие 150 000 комбинаций	3 870
24072	Корпус навесного замка ABUS Titalium 86/Ti 45		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 8 мм, половинчатый европрофильный цилиндр 30x10 в комплект не входит	7 630
24070	Корпус навесного замка ABUS Titalium 86/Ti 55		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 9,5 мм, половинчатый европрофильный цилиндр 30x10 в комплект не входит	12 460
32398	Навесной замок ABUS 83AL/45 silver w/o cyl/ Series 2		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 8 мм, цилиндр для навесного замка в комплект не входит (рекомендуется для использования с цилиндрами артикулы 32507 и 32508)	4 110
32507	Цилиндр для навесного замка ABUS 83, Bravus. 1000 (3 keys) B007E		Цилиндр серии BRAVUS 1000 для навесных замков серии 83, 83WP. Совместим со всеми цилиндрами серии BRAVUS. Перфорированный ключ.	12 340
32508	Цилиндр для навесного замка ABUS 83, S5+ (3 keys) ZS22E		Цилиндр серии S5+ для навесных замков серии 83, 83WP. Английский ключ	9 190

Официальный представитель ABUS на территории РФ – ООО АРМА-СЕКЬЮРИТИ



www.arma-s.com

24.05.2023

Модульная система DOM DIAMANT

Двухсторонний евро - профильный цилиндр с 5 ключами и картой безопасности:

КЛЮЧ-ШТОК	32	37	42	47	52	57	62	67	72
32-шток	52 000 р.	54 500 р.	55 350 р.	56 200 р.	57 050 р.	57 900 р.	58 750 р.	59 600 р.	60 450 р.

КЛЮЧ-КЛЮЧ	32	37	42	47	52	57	62
32	55 000 р.	57 500 р.	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.
37	57 500 р.	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.
42	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.
47	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.	64 300 р.
52	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.	64 300 р.	65 150 р.

Для системы ключ-шток — цвет только никель. Длина штока - 55 мм..

Для системы ключ-ключ — цвет никель и латунь.

Цены указаны с НДС

Гарантия - 10 лет



08/02/2021

Цилиндровые механизмы TITAN K66 (Словения)

Двухсторонний евро-профильный цилиндр с 5 ключами и картой безопасности. Цвет никель.

	31	36	41	46	51	56	61	66	71
31	3 250 ₽	3 480 ₽	3 600 ₽	3 700 ₽	3 800 ₽	3 900 ₽	4 000 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽
36	3 480 ₽	3 600 ₽	3 700 ₽	3 820 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 150 ₽	4 250 ₽	4 350 ₽
41	3 600 ₽	3 700 ₽	3 800 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	-	-
46	3 700 ₽	3 820 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	4 350 ₽	4 450 ₽	4 550 ₽
51	3 800 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	-	-	-	-
56	3 900 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	-	-	-	-	-
61	4 000 ₽	4 150 ₽	4 250 ₽	4 350 ₽	-	-	-	-	-
66	4 120 ₽	4 250 ₽	-	4 450 ₽	-	-	-	-	-
71	4 250 ₽	4 350 ₽	-	4 550 ₽	-	-	-	-	-

Доплата за цилиндр с вертушкой или с длинным штоком (65 мм) — 300 рублей

Внутренний размер с вертушкой всегда от 31 до 56 мм. Дополнительно есть в наличии размер 46x61B

Дополнительный нарезанный ключ при заказе с цилиндром 900 рублей

Цены указаны с НДС

Гарантия — 5 лет