

**Введен с 10.03.25**

Двухсторонние евро-профильные цилинды с 5 ключами и картой безопасности. Цвет никель или латунь.

<b>Общая длина</b>	<b>Смещение</b>	<b>X6</b>	<b>X12</b>	<b>Magtec 2500</b>	<b>Vela 2000</b>	<b>Bravus 4000</b>	<b>Bravus 3500</b>
60	30x30	4 540	6 720	13 720	15 840	21 370	28 040
65	30x35	4 840	7 280	15 050	17 170	22 710	29 390
70	30x40	5 140	7 810	15 580	17 700	23 230	29 910
	35x35	5 140	7 810	16 380	18 500	24 050	30 730
75	30x45	5 440	8 370	16 130	18 240	23 770	30 440
	35x40	5 440	8 370	16 910	19 030	24 570	31 260
80	30x50	5 730	8 910	16 660	18 770	24 310	30 970
	35x45	5 730	8 910	17 460	19 570	25 110	31 790
	40x40	5 730	8 910	17 460	19 570	25 100	31 780
85	30x55	6 040	9 450	17 190	19 300	24 850	31 520
	35x50	6 040	9 450	17 990	20 110	25 650	32 320
	40x45	6 040	9 450	17 990	20 110	25 640	32 310
90	30x60	6 330	9 990	17 720	19 840	25 370	32 050
	35x55	6 330	9 990	18 530	20 630	26 190	32 870
	40x50	6 330	9 990	18 530	20 630	26 180	32 850
	45x45	6 330	9 990	18 530	20 630	26 180	32 850
95	30x65	6 640	10 520	18 260	20 380	25 900	32 580
	35x60	6 640	10 520	19 050	21 170	26 710	33 400
	40x55	6 640	10 520	19 050	21 170	26 710	33 390
	45x50	6 640	10 520	19 050	21 170	26 710	33 380
100	30x70	6 940	11 080	18 800	20 910	26 240	32 920
	35x65	6 940	11 080	19 590	21 700	27 250	33 930
	40x60	6 940	11 080	19 590	21 700	27 240	33 920
	45x55	6 940	11 080	19 590	21 700	27 250	33 920
	50x50	6 940	11 080	19 590	21 700	27 250	33 910
105	30x75	-	-	21 070	23 180	28 710	35 390
	35x70	7 230	11 610	20 130	22 240	27 570	34 260
	40x65	-	11 610	20 130	22 240	27 770	34 450
	45x60	7 230	11 610	20 130	22 240	27 770	34 450
	50x55	7 230	11 610	20 130	22 240	27 780	34 450
110	30x80	-	-	21 610	23 740	28 960	35 640
	35x75	-	-	22 400	24 510	30 050	36 740
	40x70	-	12 170	20 670	22 770	28 100	34 780
	45x65	7 540	12 170	20 670	22 770	28 310	34 980
	50x60	7 540	12 170	20 670	22 770	28 310	34 980
	55x55	7 540	12 170	20 670	22 770	28 310	34 990
115	30x85	-	-	22 140	24 260	29 800	36 460
	35x80	-	-	22 940	25 060	30 290	36 980
	40x75	-	-	22 940	25 060	30 590	37 260
	45x70	7 820	12 710	21 190	23 320	28 650	35 330
	50x65	7 820	12 710	21 190	23 320	28 860	35 520
	55x60	7 820	12 710	21 190	23 320	28 860	35 530
120	30x90	-	-	22 680	24 790	30 340	37 000
	35x85	-	-	23 470	25 590	31 130	37 810
	40x80	-	-	23 470	25 590	30 830	37 500
	45x75	-	-	23 470	25 590	31 120	37 800
	50x70	8 130	13 260	21 720	23 850	29 180	35 860
	55x65	8 130	13 260	21 720	23 850	29 390	36 070
	60x60	8 130	13 260	21 720	23 850	29 380	36 070

<b>Общая длина</b>	<b>Смещение</b>	<b>X6</b>	<b>X12</b>	<b>Magtec 2500</b>	<b>Vela 2000</b>	<b>Bravus 4000</b>	<b>Bravus 3500</b>
125	30x95	-	-	23 210	25 330	30 860	37 530
	35x90	-	-	24 010	26 110	31 680	38 340
	40x85	-	-	24 010	26 110	31 670	38 330
	45x80	-	-	24 010	26 110	31 360	38 040
	50x75	-	-	24 010	26 110	31 670	38 330
	55x70	-	-	22 270	24 390	29 720	36 400
	60x65	8 430	13 800	22 270	24 390	29 920	36 600
130	30x100	-	-	23 750	25 860	31 390	38 070
	35x95	-	-	24 530	26 660	32 200	38 880
	40x90	-	-	24 530	26 660	32 200	38 860
	45x85	-	-	24 530	26 660	32 200	38 860
	50x80	-	-	24 530	26 660	31 910	38 570
	55x75	-	-	24 530	26 660	32 200	38 880
	60x70	8 730	14 350	22 800	24 910	30 240	36 930
	65x65	8 730	14 350	22 800	24 910	30 450	37 130
135	35x100	-	-	25 080	27 190	32 740	39 420
	40x95	-	-	25 080	27 190	32 730	39 400
	45x90	-	-	25 080	27 190	32 740	39 400
	50x85	-	-	25 080	27 190	32 740	39 400
	55x80	-	-	25 080	27 190	32 440	39 120
	60x75	-	-	25 080	27 190	32 730	39 410
	65x70	9 040	14 880	23 340	25 450	30 780	37 460
140	40x100	-	-	25 620	27 740	33 260	39 940
	45x95	-	-	25 620	27 740	33 260	39 930
	50x90	-	-	25 620	27 740	33 270	39 930
	55x85	-	-	25 620	27 740	33 270	39 940
	60x80	-	-	25 620	27 740	32 970	39 650
	65x75	-	-	25 620	27 740	33 260	39 940
	70x70	9 330	15 430	23 870	25 990	31 110	37 800
145	45x100	-	-	26 160	28 260	33 800	40 470
	50x95	-	-	26 160	28 260	33 800	40 470
	55x90	-	-	26 160	28 260	33 810	40 470
	60x85	-	-	26 160	28 260	33 800	40 470
	65x80	-	-	26 160	28 260	33 500	40 180
	70x75	-	-	26 160	28 260	33 590	40 280
150	50x100	-	-	26 680	28 800	34 340	41 010
	55x95	-	-	26 680	28 800	34 340	41 010
	60x90	-	-	26 680	28 800	34 340	41 010
	65x85	-	-	26 680	28 800	34 340	41 010
	70x80	-	-	26 680	28 800	33 830	40 510
	75x75	-	-	27 930	30 040	35 580	42 260
155	55x100	-	-	27 210	29 330	34 870	41 550
	60x95	-	-	27 210	29 330	34 860	41 540
	65x90	-	-	27 210	29 330	34 870	41 540
	70x85	-	-	27 210	29 330	34 660	41 340
	75x80	-	-	28 470	30 590	35 820	42 500
160	60x100	-	-	27 750	29 870	35 400	42 080
	65x95	-	-	27 750	29 870	35 400	42 070
	70x90	-	-	27 750	29 870	35 200	41 870
	75x85	-	-	29 010	31 110	36 650	43 320
	80x80	-	-	29 010	31 110	36 070	42 750
165	65x100	-	-	28 290	30 400	35 930	42 610
	70x95	-	-	28 290	30 400	35 720	42 400
	75x90	-	-	29 530	31 650	37 190	43 860
	80x85	-	-	29 530	31 650	36 900	43 560
170	70x100	-	-	28 820	30 940	36 280	42 950
	75x95	-	-	30 060	32 190	37 710	44 390
	80x90	-	-	30 060	32 190	37 430	44 100
	85x85	-	-	30 060	32 190	37 730	44 390

<b>Общая длина</b>	<b>Смещение</b>	<b>X6</b>	<b>X12</b>	<b>Magtec 2500</b>	<b>Vela 2000</b>	<b>Bravus 4000</b>	<b>Bravus 3500</b>
175	75x100	-	-	30 600	32 730	38 260	44 940
	80x95	-	-	30 600	32 730	37 960	44 640
	85x90	-	-	30 600	32 730	38 270	44 920
180	80x100	-	-	31 150	33 250	38 500	45 180
	85x95	-	-	31 150	33 250	38 790	45 460
	90x90	-	-	31 150	33 250	38 800	45 460
185	85x100	-	-	31 680	33 790	39 330	46 000
	90x95	-	-	31 680	33 790	39 330	45 990
190	90x100	-	-	32 210	34 330	39 870	46 540
	95x95	-	-	32 210	34 330	39 860	46 530
195	95x100	-	-	32 750	34 860	40 390	47 070
200	100x100	-	-	-	35 390	40 930	47 610

#### **Дополнительные комплектации**

Доплата за цилиндр ключ-вертушка или со штоком*	560	1 380	1 340	1 800	1 800	1 680
Доплата за цилиндр с шестеренкой	680	740	1 440	1 470	1 470	1 470
Дополнительный нарезанный ключ	1 580	1 750	-	2 510	3 040	3 040
Доплата за нестандартный цвет	-	-	-	5 840	5 840	-
Доплата за пластиковые головки на ключи цвет темно-синий	-	-	-	-	2 210	-

**Цены указаны с учетом НДС**

**Гарантия - 10 лет**

\*Цилиндровые механизмы серии X6 доплата только за модификацию ключ/вертушка. Ключ/шток в одну цену с ключ/ключ.

## НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ



Артикул	Наименование	Изображение	Описание	Розничная цена, руб
27069	Навесной замок ABUS 37/55 B/EFSP		Материал корпуса и дужки - закаленная легированная сталь, диаметр дужки 11 мм, тип ключа- дисковый, полимерное покрытие корпуса и дужки, усилие на вырывание дужки более 6 тонн, 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки.	17 210
31700	Навесной замок ABUS 37/55 S&S B /EFSP Granit sea & snow		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из закалённой легированной стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую ( 250 000 комбинаций ) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Полимерное покрытие BLACK GRANIT защищает от коррозии. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Специальная защита от коррозии делает этот замок идеальным решением для регионов с особенно суровыми погодными условиями и для наружного использования на море или в снегу. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	17 700
31701	Навесной замок ABUS 37ST/55 B/EFSP		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из нержавеющей стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую ( 250 000 комбинаций ) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Все внутренние компоненты также изготовлены из нержавеющей стали. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Идеальное решение для регионов с особенно суровыми погодными условиями и для наружного использования в морском климате. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	30 010
27070	Навесной замок ABUS 37/55HB75		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из закалённой легированной стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую секретность и стойкость ко взлому. Полимерное покрытие BLACK GRANIT защищает от коррозии. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Высокая стойкость замка к коррозии и погодным условиям позволяет применять его для защиты контейнеров, грузовиков, гаражей в любых климатических от крайнего севера до жарких тропиков. Удлиненная дужка позволяет использовать совместно с цепями и тросами для крепления объекта защиты к неподвижным опорам. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	20 940
27072	Навесной замок ABUS 37RK/70 B/EFSP		Материал корпуса и дужки - закаленная нержавеющая сталь, диаметр дужки 14 мм, тип ключа- дисковый, полимерное покрытие корпуса и дужки, усилие на вырывание дужки более 6 тонн, 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки.	32 610

31702	Навесной замок ABUS 20/80 B/EFSPP		<p>Форма замка Diskus® обеспечивает эффективную защиту от наиболее распространенных способов проникновения.</p> <p>Конструкция с небольшим отверстием для дужки замка не оставляет возможности для работы инструментом с целью перекусывания дужки.</p> <p>Поскольку замок ABUS Diskus® изготовлен в основном из нержавеющей стали, он используется, в частности, там, где требуется безопасность и защита от коррозии. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую (250 000 комбинаций) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды. Удержание ключа: закрытие замка только ключом (ключ не может быть извлечен, пока замок остается открытым. 2 ключа в комплекте</p>	14 120
31206	Навесной замок ABUS 24IB/70 B/EFSPP		<p>Корпус замка, внутренние части и дужка изготовлены исключительно из нержавеющей стали для обеспечения исключительной стойкости к коррозии, диаметр дужки 10 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды, тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	9 110
31205	Навесной замок ABUS 24IB/50 B/EFSPP		<p>Корпус замка, внутренние части и дужка изготовлены исключительно из нержавеющей стали для обеспечения исключительной стойкости к коррозии, диаметр дужки 10 мм, тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	5 230
31202	Навесной замок ABUS 83WP/53		<p>Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 8 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	10 410
31203	Навесной замок ABUS 83WPCS/53		<p>Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 8 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	13 150
31204	Навесной замок ABUS 83WP/63		<p>Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 11,5 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	11 690
31685	Навесной кодовый замок ABUS 190CS/60 B/EFSPP		<p>Усиленный навесной кодовый замок. Расположение кодовых дисков в нижней части замка. На четырех кодовых дисках выставляется заранее заданный код. Закрывается путем сбивания кодовой комбинации и защелкивания дужки. Двухстороннее запирание дужки . Внутренние части замка изготовлены из материалов стойких к коррозии. Защита дужки от перепиливания и перекусывания. 4-значный сменяемый код • Дужка из закаленной нержавеющей стали диаметром 11,5 мм • Прецзионный механизм блокировки со специальной защитой от манипуляций • Защита дужки от перепиливания и перекусывания</p>	17 700
31207	Кодовый навесной замок ABUS 180IB/50		<p>Кованый латунный корпус замка, дужка из нержавеющей стали, диаметр дужки 8 мм, кодовая комбинация задается 4 колесиками с цифрами от 0 до 9. Смена кодовой комбинации осуществляется при помощи ключа.</p>	8 210

31201	Кодовый навесной замок ABUS 180IB/50 HB63		Кованый латунный корпус замка, дужка из нержавеющей стали, диаметр дужки 8 мм, кодовая комбинация задается 4 колесиками с цифрами от 0 до 9. Смена кодовой комбинации осуществляется при помощи ключа.	8 850
26671	Навесной замок ABUS 96TI/60		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 11 мм, 10-пиновый механизм секретности и 4 реверсивных ключа имеющие 150 000 комбинаций	3 990
26672	Навесной замок ABUS 96TI/50		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 9,5 мм, 10-пиновый механизм секретности и 4 реверсивных ключа имеющие 150 000 комбинаций	3 680
24072	Корпус навесного замка ABUS Titalium 86/Ti 45		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 8 мм, половинчатый европрофильный цилиндр 30x10 в комплект не входит	7 250
24070	Корпус навесного замка ABUS Titalium 86/Ti 55		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 9,5 мм, половинчатый европрофильный цилиндр 30x10 в комплект не входит	11 840
32398	Навесной замок ABUS 83AL/45 silver w/o cyl/ Series 2		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 8 мм, цилиндр для навесного замка в комплект не входит (рекомендуется для использования с цилиндрами артикулы 32507 и 32508)	3 910
32507	Цилиндр для навесного замка ABUS 83, Bravus. 1000 (3 keys) B007E		Цилиндр серии BRAVUS 1000 для навесных замков серии 83, 83WP. Совместим со всеми цилиндрами серии BRAVUS. Перфорированный ключ.	11 730
32508	Цилиндр для навесного замка ABUS 83, S5+ (3 keys) ZS22E		Цилиндр серии S5+ для навесных замков серии 83, 83WP. Английский ключ	8 740

Официальный представитель ABUS на территории РФ – ООО АРМА-СЕКЮРИТИ



[www.arma-s.com](http://www.arma-s.com)

24.05.2023

## Модульная система DOM DIAMANT

Двухсторонний евро - профильный цилиндр с 5 ключами и картой безопасности:

КЛЮЧ-ШТОК	32	37	42	47	52	57	62	67	72
32-шток	52 000 р.	54 500 р.	55 350 р.	56 200 р.	57 050 р.	57 900 р.	58 750 р.	59 600 р.	60 450 р.

КЛЮЧ-КЛЮЧ	32	37	42	47	52	57	62
32	55 000 р.	57 500 р.	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.
37	57 500 р.	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.
42	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.
47	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.	64 300 р.
52	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.	64 300 р.	65 150 р.

**Для системы ключ-шток — цвет только никель. Длина штока - 55 мм..**

**Для системы ключ-ключ — цвет никель и латунь.**

**Цены указаны с НДС**

**Гарантия - 10 лет**