

Введен с 27.03.26

Двухсторонние евро-профильные цилиндры с 5 ключами и картой безопасности. Цвет никель или латунь.

Общая длина	Смещение	X6	X12	Magtec 2500	Vela 2000	Bravus 4000	Bravus 3500
60	30x30	5 730	7 060	14 410	16 640	22 440	29 450
65	30x35	6 110	7 650	15 810	18 030	23 850	30 860
70	30x40	6 480	8 210	16 360	18 590	24 400	31 410
	35x35	6 480	8 210	17 200	19 430	25 260	32 270
75	30x45	6 870	8 790	16 940	19 160	24 960	31 970
	35x40	6 870	8 790	17 760	19 990	25 800	32 830
80	30x50	7 230	9 360	17 500	19 710	25 530	32 520
	35x45	7 230	9 360	18 340	20 550	26 370	33 380
	40x40	7 230	9 360	18 340	20 550	26 360	33 370
85	30x55	7 620	9 930	18 050	20 270	26 100	33 100
	35x50	7 620	9 930	18 890	21 120	26 940	33 940
	40x45	7 620	9 930	18 890	21 120	26 930	33 930
90	30x60	7 980	10 490	18 610	20 840	26 640	33 660
	35x55	7 980	10 490	19 460	21 670	27 500	34 520
	40x50	7 980	10 490	19 460	21 670	27 490	34 500
	45x45	7 980	10 490	19 460	21 670	27 490	34 500
95	30x65	8 380	11 050	19 180	21 400	27 200	34 210
	35x60	8 380	11 050	20 010	22 230	28 050	35 070
	40x55	8 380	11 050	20 010	22 230	28 050	35 060
	45x50	8 380	11 050	20 010	22 230	28 050	35 050
100	30x70	8 750	11 640	19 740	21 960	27 560	34 570
	35x65	8 750	11 640	20 570	22 790	28 620	35 630
	40x60	8 750	11 640	20 570	22 790	28 610	35 620
	45x55	8 750	11 640	20 570	22 790	28 620	35 620
	50x50	8 750	11 640	20 570	22 790	28 620	35 610
105	30x75	-	-	22 130	24 340	30 150	37 160
	35x70	9 120	12 200	21 140	23 360	28 950	35 980
	40x65	-	12 200	21 140	23 360	29 160	36 180
	45x60	9 120	12 200	21 140	23 360	29 160	36 180
	50x55	9 120	12 200	21 140	23 360	29 170	36 180
110	30x80	-	-	22 700	24 930	30 410	37 430
	35x75	-	-	23 520	25 740	31 560	38 580
	40x70	-	12 780	21 710	23 910	29 510	36 520
	45x65	9 510	12 780	21 710	23 910	29 730	36 730
	50x60	9 510	12 780	21 710	23 910	29 730	36 730
	55x55	9 510	12 780	21 710	23 910	29 730	36 740
115	30x85	-	-	23 250	25 480	31 290	38 290
	35x80	-	-	24 090	26 320	31 810	38 830
	40x75	-	-	24 090	26 320	32 120	39 130
	45x70	9 870	13 350	22 250	24 490	30 090	37 100
	50x65	9 870	13 350	22 250	24 490	30 310	37 300
	55x60	9 870	13 350	22 250	24 490	30 310	37 310
120	30x90	-	-	23 820	26 030	31 860	38 850
	35x85	-	-	24 650	26 870	32 690	39 710
	40x80	-	-	24 650	26 870	32 380	39 380
	45x75	-	-	24 650	26 870	32 680	39 690
	50x70	10 250	13 930	22 810	25 050	30 640	37 660
	55x65	10 250	13 930	22 810	25 050	30 860	37 880
	60x60	10 250	13 930	22 810	25 050	30 850	37 880

Общая длина	Смещение	X6	X12	Magtec 2500	Vela 2000	Bravus 4000	Bravus 3500
125	30x95	-	-	24 380	26 600	32 410	39 410
	35x90	-	-	25 220	27 420	33 270	40 260
	40x85	-	-	25 220	27 420	33 260	40 250
	45x80	-	-	25 220	27 420	32 930	39 950
	50x75	-	-	25 220	27 420	33 260	40 250
	55x70	-	-	23 390	25 610	31 210	38 220
	60x65	10 640	14 490	23 390	25 610	31 420	38 430
130	30x100	-	-	24 940	27 160	32 960	39 980
	35x95	-	-	25 760	28 000	33 810	40 830
	40x90	-	-	25 760	28 000	33 810	40 810
	45x85	-	-	25 760	28 000	33 810	40 810
	50x80	-	-	25 760	28 000	33 510	40 500
	55x75	-	-	25 760	28 000	33 810	40 830
	60x70	11 010	15 070	23 940	26 160	31 760	38 780
65x65	11 010	15 070	23 940	26 160	31 980	38 990	
135	35x100	-	-	26 340	28 550	34 380	41 400
	40x95	-	-	26 340	28 550	34 370	41 370
	45x90	-	-	26 340	28 550	34 380	41 370
	50x85	-	-	26 340	28 550	34 380	41 370
	55x80	-	-	26 340	28 550	34 070	41 080
	60x75	-	-	26 340	28 550	34 370	41 390
	65x70	11 400	15 630	24 510	26 730	32 320	39 340
140	40x100	-	-	26 910	29 130	34 930	41 940
	45x95	-	-	26 910	29 130	34 930	41 930
	50x90	-	-	26 910	29 130	34 940	41 930
	55x85	-	-	26 910	29 130	34 940	41 940
	60x80	-	-	26 910	29 130	34 620	41 640
	65x75	-	-	26 910	29 130	34 930	41 940
	70x70	11 760	16 210	25 070	27 290	32 670	39 690
145	45x100	-	-	27 470	29 680	35 490	42 500
	50x95	-	-	27 470	29 680	35 490	42 500
	55x90	-	-	27 470	29 680	35 510	42 500
	60x85	-	-	27 470	29 680	35 490	42 500
	65x80	-	-	27 470	29 680	35 180	42 190
	70x75	-	-	27 470	29 680	35 270	42 300
150	50x100	-	-	28 020	30 240	36 060	43 070
	55x95	-	-	28 020	30 240	36 060	43 070
	60x90	-	-	28 020	30 240	36 060	43 070
	65x85	-	-	28 020	30 240	36 060	43 070
	70x80	-	-	28 020	30 240	35 530	42 540
	75x75	-	-	29 330	31 550	37 360	44 380
155	55x100	-	-	28 580	30 800	36 620	43 630
	60x95	-	-	28 580	30 800	36 610	43 620
	65x90	-	-	28 580	30 800	36 620	43 620
	70x85	-	-	28 580	30 800	36 400	43 410
	75x80	-	-	29 900	32 120	37 620	44 630
160	60x100	-	-	29 140	31 370	37 170	44 190
	65x95	-	-	29 140	31 370	37 170	44 180
	70x90	-	-	29 140	31 370	36 960	43 970
	75x85	-	-	30 470	32 670	38 490	45 490
	80x80	-	-	30 470	32 670	37 880	44 890
165	65x100	-	-	29 710	31 920	37 730	44 750
	70x95	-	-	29 710	31 920	37 510	44 520
	75x90	-	-	31 010	33 240	39 050	46 060
	80x85	-	-	31 010	33 240	38 750	45 740
170	70x100	-	-	30 270	32 490	38 100	45 100
	75x95	-	-	31 570	33 800	39 600	46 610
	80x90	-	-	31 570	33 800	39 310	46 310
	85x85	-	-	31 570	33 800	39 620	46 610

Общая длина	Смещение	X6	X12	Magtec 2500	Vela 2000	Bravus 4000	Bravus 3500
175	75x100	-	-	32 130	34 370	40 180	47 190
	80x95	-	-	32 130	34 370	39 860	46 880
	85x90	-	-	32 130	34 370	40 190	47 170
180	80x100	-	-	32 710	34 920	40 430	47 440
	85x95	-	-	32 710	34 920	40 730	47 740
	90x90	-	-	32 710	34 920	40 740	47 740
185	85x100	-	-	33 270	35 480	41 300	48 300
	90x95	-	-	33 270	35 480	41 300	48 290
190	90x100	-	-	33 830	36 050	41 870	48 870
	95x95	-	-	33 830	36 050	41 860	48 860
195	95x100	-	-	34 390	36 610	42 410	49 430
200	100x100	-	-	-	37 160	42 980	50 000

#### Дополнительные комплектации

Доплата за цилиндр ключ-вертушка или со штоком*	690	1 440	1 400	1 870	1 880	1 750
Доплата за цилиндр с шестеренкой	840	770	1 500	1 530	1 530	1 060
Дополнительный нарезанный ключ	2 000	1 840	-	2 650	3 210	3 210
Доплата за нестандартный цвет	-	-	-	6 120	6 120	-
Доплата за пластиковые головки на ключи цвет темно-синий	-	-	-	-	2 210	-

Цены указаны с учетом НДС

Гарантия - 10 лет

\*Цилиндровые механизмы серии X6 доплата только за модификацию ключ/вертушка. Ключ/шток в одну цену с ключ/ключ.


## НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ



www.arma-s.com



Артикул	Наименование	Изображение	Описание	Розничная цена, руб
27069	Навесной замок ABUS 37/55 B/EFSP		Материал корпуса и дужки - закаленная легированная сталь, диаметр дужки 11 мм, тип ключа- дисковый, полимерное покрытие корпуса и дужки, усилие на вырывание дужки более 6 тонн, 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки.	18 080
31700	Навесной замок ABUS 37/55 S&S B /EFSP Granit sea & snow		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из закалённой легированной стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую ( 250 000 комбинаций ) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Полимерное покрытие BLACK GRANIT защищает от коррозии. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Специальная защита от коррозии делает этот замок идеальным решением для регионов с особенно суровыми погодными условиями и для наружного использования на море или в снегу. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	18 590
31701	Навесной замок ABUS 37ST/55 B/EFSP		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из нержавеющей стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую ( 250 000 комбинаций ) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Все внутренние компоненты также изготовлены из нержавеющей стали. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Идеальное решение для регионов с особенно суровыми погодными условиями и для наружного использования в морском климате. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	31 520
27070	Навесной замок ABUS 37/55HB75		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из закалённой легированной стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую секретность и стойкость ко взлому. Полимерное покрытие BLACK GRANIT защищает от коррозии. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Высокая стойкость замка к коррозии и погодным условиям позволяет применять его для защиты контейнеров, грузовиков, гаражей в любых климатических от крайнего севера до жарких тропиков. Удлиненная дужка позволяет использовать совместно с цепями и троссами для крепления объекта защиты к неподвижным опорам. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	21 990
27072	Навесной замок ABUS 37RK/70 B/EFSP		Материал корпуса и дужки - закаленная нержавеющая сталь, диаметр дужки 14 мм, тип ключа- дисковый, полимерное покрытие корпуса и дужки, усилие на вырывание дужки более 6 тонн, 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки.	34 250

31702	Навесной замок ABUS 20/80 В/ЕFSPP		<p>Форма замка Diskus® обеспечивает эффективную защиту от наиболее распространенных способов проникновения.</p> <p>Конструкция с небольшим отверстием для дужки замка не оставляет возможности для работы инструментом с целью перекусывания дужки.</p> <p>Поскольку замок ABUS Diskus® изготовлен в основном из нержавеющей стали, он используется, в частности, там, где требуется безопасность и защита от коррозии. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую (250 000 комбинаций) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды. Удержание ключа: закрытие замка только ключом (ключ не может быть извлечен, пока замок остается открытым. 2 ключа в комплекте</p>	14 830
31206	Навесной замок ABUS 241В/70 В/ЕFSPP		<p>Корпус замка, внутренние части и дужка изготовлены исключительно из нержавеющей стали для обеспечения исключительной стойкости к коррозии, диаметр дужки 10 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды, тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	9 570
31205	Навесной замок ABUS 241В/50 В/ЕFSPP		<p>Корпус замка, внутренние части и дужка изготовлены исключительно из нержавеющей стали для обеспечения исключительной стойкости к коррозии, диаметр дужки 10 мм, тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	5 500
31202	Навесной замок ABUS 83WP/53		<p>Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 8 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	10 940
31203	Навесной замок ABUS 83WPCS/53		<p>Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 8 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	13 810
31204	Навесной замок ABUS 83WP/63		<p>Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 11,5 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	12 280
31685	Навесной кодовый замок ABUS 190CS/60 В/ЕFSPP		<p>Усиленный навесной кодовый замок. Расположение кодовых дисков в нижней части замка. На четырех кодовых дисках выставляется заранее заданный код. Закрывается путем сбивания кодовой комбинации и защелкивания дужки. Двухстороннее запираение дужки. Внутренние части замка изготовлены из материалов стойких к коррозии. Защита дужки от перепиливания и перекусывания. 4-значный сменяемый код • Дужка из закаленной нержавеющей стали диаметром 11.5 мм • Прецизионный механизм блокировки со специальной защитой от манипуляций • Защита дужки от перепиливания и перекусывания</p>	18 590
31207	Кодовый навесной замок ABUS 1801В/50		<p>Кованый латунный корпус замка, дужка из нержавеющей стали, диаметр дужки 8 мм, кодовая комбинация задается 4 колесиками с цифрами от 0 до 9. Смена кодовой комбинации осуществляется при помощи ключа.</p>	8 630

31201	Кодовый навесной замок ABUS 1801B/50 HB63		Кованый латунный корпус замка, дужка из нержавеющей стали, диаметр дужки 8 мм, кодовая комбинация задается 4 колесиками с цифрами от 0 до 9. Смена кодовой комбинации осуществляется при помощи ключа.	9 300
26671	Навесной замок ABUS 96TI/60		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 11 мм, 10-пиновый механизм секретности и 4 реверсивных ключа имеющие 150 000 комбинаций	4 190
26672	Навесной замок ABUS 96TI/50		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 9,5 мм, 10-пиновый механизм секретности и 4 реверсивных ключа имеющие 150 000 комбинаций	#N/A
24072	Корпус навесного замка ABUS Titalium 86/Ti 45		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 8 мм, половинчатый европрофильный цилиндр 30x10 в комплект не входит	7 620
33000917	Корпус навесного замка ABUS TITALIUM 86TI/45		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 9,5 мм, половинчатый европрофильный цилиндр 30x10 в комплект не входит	4 730
32398	Навесной замок ABUS 83AL/45 silver w/o cyl/ Series 2		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 8 мм, цилиндр для навесного замка в комплект не входит (рекомендуется для использования с цилиндрами артикулы 32507 и 32508)	3 910
32507	Цилиндр для навесного замка ABUS 83, Bravus. 1000 (3 keys) B007E		Цилиндр серии BRAVUS 1000 для навесных замков серии 83, 83WP. Совместим со всеми цилиндрами серии BRAVUS. Перфорированный ключ.	11 730
32508	Цилиндр для навесного замка ABUS 83, S5+ (3 keys) ZS22E		Цилиндр серии S5+ для навесных замков серии 83, 83WP. Английский ключ	8 740

Официальный представитель ABUS на территории РФ – ООО АРМА-СЕКЬЮРИТИ  
+7 (499) 112-35-55, info@arma-s.com, www.arma-s.com



www.arma-s.com

24.05.2023

## Модульная система DOM DIAMANT

Двухсторонний евро - профильный цилиндр с 5 ключами и картой безопасности:

<b>КЛЮЧ-ШТОК</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>62</b>	<b>67</b>	<b>72</b>
<b>32-шток</b>	52 000 р.	54 500 р.	55 350 р.	56 200 р.	57 050 р.	57 900 р.	58 750 р.	59 600 р.	60 450 р.

<b>КЛЮЧ-КЛЮЧ</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>62</b>
<b>32</b>	55 000 р.	57 500 р.	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.
<b>37</b>	57 500 р.	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.
<b>42</b>	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.
<b>47</b>	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.	64 300 р.
<b>52</b>	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.	64 300 р.	65 150 р.

Для системы ключ-шток — цвет только никель. Длина штока - 55 мм..

Для системы ключ-ключ — цвет никель и латунь.

Цены указаны с НДС

Гарантия - 10 лет



www.arma-s.com



08/02/2021

## Цилиндровые механизмы TITAN K66 (Словения)

Двухсторонний евро-профильный цилиндр с 5 ключами и картой безопасности. Цвет никель.

	31	36	41	46	51	56	61	66	71
31	3 250 ₽	3 480 ₽	3 600 ₽	3 700 ₽	3 800 ₽	3 900 ₽	4 000 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽
36	3 480 ₽	3 600 ₽	3 700 ₽	3 820 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 150 ₽	4 250 ₽	4 350 ₽
41	3 600 ₽	3 700 ₽	3 800 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	-	-
46	3 700 ₽	3 820 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	4 350 ₽	4 450 ₽	4 550 ₽
51	3 800 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	-	-	-	-
56	3 900 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	-	-	-	-	-
61	4 000 ₽	4 150 ₽	4 250 ₽	4 350 ₽	-	-	-	-	-
66	4 120 ₽	4 250 ₽	-	4 450 ₽	-	-	-	-	-
71	4 250 ₽	4 350 ₽	-	4 550 ₽	-	-	-	-	-

**Доплата за цилиндр с вертушкой или с длинным штоком (65 мм) — 300 рублей**

**Внутренний размер с вертушкой всегда от 31 до 56 мм. Дополнительно есть в наличии размер 46x61В**

**Дополнительный нарезанный ключ при заказе с цилиндром 900 рублей**

**Цены указаны с НДС**

**Гарантия — 5 лет**