

Введен с 07.09.26

Двухсторонние евро-профильные цилиндры с 5 ключами и картой безопасности. Цвет никель или латунь.

Общая длина	Смещение	X6	X12	Magtec 2500	Vela 2000	Bravus 4000	Bravus 3500
60	30x30	6 300	9 320	15 860	18 310	24 690	32 400
65	30x35	6 720	10 100	17 400	19 840	26 240	33 950
70	30x40	7 130	10 840	18 000	20 450	26 840	34 560
	35x35	7 130	10 840	18 920	21 380	27 790	35 500
75	30x45	7 560	11 610	18 640	21 080	27 460	35 170
	35x40	7 560	11 610	19 540	21 990	28 380	36 120
80	30x50	7 950	12 360	19 250	21 690	28 090	35 780
	35x45	7 950	12 360	20 180	22 610	29 010	36 720
	40x40	7 950	12 360	20 180	22 610	29 000	36 710
85	30x55	8 390	13 110	19 860	22 300	28 710	36 410
	35x50	8 390	13 110	20 780	23 240	29 640	37 340
	40x45	8 390	13 110	20 780	23 240	29 630	37 330
90	30x60	8 780	13 850	20 480	22 930	29 310	37 030
	35x55	8 780	13 850	21 410	23 840	30 250	37 980
	40x50	8 780	13 850	21 410	23 840	30 240	37 950
	45x45	8 780	13 850	21 410	23 840	30 240	37 950
95	30x65	9 220	14 590	21 100	23 540	29 920	37 640
	35x60	9 220	14 590	22 020	24 460	30 860	38 580
	40x55	9 220	14 590	22 020	24 460	30 860	38 570
	45x50	9 220	14 590	22 020	24 460	30 860	38 560
100	30x70	9 630	15 370	21 720	24 160	30 320	38 030
	35x65	9 630	15 370	22 630	25 070	31 490	39 200
	40x60	9 630	15 370	22 630	25 070	31 480	39 190
	45x55	9 630	15 370	22 630	25 070	31 490	39 190
	50x50	9 630	15 370	22 630	25 070	31 490	39 180
105	30x75	-	-	24 350	26 780	33 170	40 880
	35x70	10 040	16 110	23 260	25 700	31 850	39 580
	40x65	-	16 110	23 260	25 700	32 080	39 800
	45x60	10 040	16 110	23 260	25 700	32 080	39 800
	50x55	10 040	16 110	23 260	25 700	32 090	39 800
110	30x80	-	-	24 970	27 430	33 460	41 180
	35x75	-	-	25 880	28 320	34 720	42 440
	40x70	-	16 870	23 890	26 310	32 470	40 180
	45x65	10 460	16 870	23 890	26 310	32 710	40 410
	50x60	10 460	16 870	23 890	26 310	32 710	40 410
115	55x55	10 460	16 870	23 890	26 310	32 710	40 420
	30x85	-	-	25 580	28 030	34 420	42 120
	35x80	-	-	26 500	28 960	35 000	42 720
	40x75	-	-	26 500	28 960	35 340	43 050
	45x70	10 860	17 630	24 480	26 940	33 100	40 810
120	50x65	10 860	17 630	24 480	26 940	33 350	41 030
	55x60	10 860	17 630	24 480	26 940	33 350	41 050
	30x90	-	-	26 210	28 640	35 050	42 740
	35x85	-	-	27 120	29 560	35 960	43 690
	40x80	-	-	27 120	29 560	35 620	43 320
	45x75	-	-	27 120	29 560	35 950	43 660
	50x70	11 280	18 390	25 100	27 560	33 710	41 430
	55x65	11 280	18 390	25 100	27 560	33 950	41 670
	60x60	11 280	18 390	25 100	27 560	33 940	41 670

Общая длина	Смещение	X6	X12	Magtec 2500	Vela 2000	Bravus 4000	Bravus 3500
125	30x95	-	-	26 820	29 260	35 660	43 360
	35x90	-	-	27 750	30 170	36 600	44 290
	40x85	-	-	27 750	30 170	36 590	44 280
	45x80	-	-	27 750	30 170	36 230	43 950
	50x75	-	-	27 750	30 170	36 590	44 280
	55x70	-	-	25 730	28 180	34 340	42 050
	60x65	11 700	19 130	25 730	28 180	34 570	42 280
130	30x100	-	-	27 440	29 880	36 260	43 980
	35x95	-	-	28 340	30 800	37 200	44 920
	40x90	-	-	28 340	30 800	37 200	44 900
	45x85	-	-	28 340	30 800	37 200	44 900
	50x80	-	-	28 340	30 800	36 870	44 550
	55x75	-	-	28 340	30 800	37 200	44 920
	60x70	12 110	19 900	26 340	28 780	34 940	42 660
135	65x65	12 110	19 900	26 340	28 780	35 180	42 890
	35x100	-	-	28 980	31 410	37 820	45 540
	40x95	-	-	28 980	31 410	37 810	45 510
	45x90	-	-	28 980	31 410	37 820	45 510
	50x85	-	-	28 980	31 410	37 820	45 510
	55x80	-	-	28 980	31 410	37 480	45 190
	60x75	-	-	28 980	31 410	37 810	45 530
140	65x70	12 540	20 640	26 970	29 410	35 560	43 280
	40x100	-	-	29 610	32 050	38 430	46 140
	45x95	-	-	29 610	32 050	38 430	46 130
	50x90	-	-	29 610	32 050	38 440	46 130
	55x85	-	-	29 610	32 050	38 440	46 140
	60x80	-	-	29 610	32 050	38 090	45 810
	65x75	-	-	29 610	32 050	38 430	46 140
145	70x70	12 940	21 400	27 580	30 020	35 940	43 660
	45x100	-	-	30 220	32 650	39 040	46 750
	50x95	-	-	30 220	32 650	39 040	46 750
	55x90	-	-	30 220	32 650	39 070	46 750
	60x85	-	-	30 220	32 650	39 040	46 750
	65x80	-	-	30 220	32 650	38 700	46 410
	70x75	-	-	30 220	32 650	38 800	46 530
150	50x100	-	-	30 830	33 270	39 670	47 380
	55x95	-	-	30 830	33 270	39 670	47 380
	60x90	-	-	30 830	33 270	39 670	47 380
	65x85	-	-	30 830	33 270	39 670	47 380
	70x80	-	-	30 830	33 270	39 090	46 800
	75x75	-	-	32 270	34 710	41 100	48 820
155	55x100	-	-	31 440	33 880	40 290	48 000
	60x95	-	-	31 440	33 880	40 280	47 990
	65x90	-	-	31 440	33 880	40 290	47 990
	70x85	-	-	31 440	33 880	40 040	47 760
	75x80	-	-	32 890	35 340	41 390	49 100
160	60x100	-	-	32 060	34 510	40 890	48 610
	65x95	-	-	32 060	34 510	40 890	48 600
	70x90	-	-	32 060	34 510	40 660	48 370
	75x85	-	-	33 520	35 940	42 340	50 040
	80x80	-	-	33 520	35 940	41 670	49 380
165	65x100	-	-	32 690	35 120	41 510	49 230
	70x95	-	-	32 690	35 120	41 270	48 980
	75x90	-	-	34 120	36 570	42 960	50 670
	80x85	-	-	34 120	36 570	42 630	50 320
170	70x100	-	-	33 300	35 740	41 910	49 610
	75x95	-	-	34 730	37 180	43 560	51 280
	80x90	-	-	34 730	37 180	43 250	50 950
	85x85	-	-	34 730	37 180	43 590	51 280

Общая длина	Смещение	X6	X12	Magtec 2500	Vela 2000	Bravus 4000	Bravus 3500
175	75x100	-	-	35 350	37 810	44 200	51 910
	80x95	-	-	35 350	37 810	43 850	51 570
	85x90	-	-	35 350	37 810	44 210	51 890
180	80x100	-	-	35 990	38 420	44 480	52 190
	85x95	-	-	35 990	38 420	44 810	52 520
	90x90	-	-	35 990	38 420	44 820	52 520
185	85x100	-	-	36 600	39 030	45 430	53 130
	90x95	-	-	36 600	39 030	45 430	53 120
190	90x100	-	-	37 220	39 660	46 060	53 760
	95x95	-	-	37 220	39 660	46 050	53 750
195	95x100	-	-	37 830	40 280	46 660	54 380
200	100x100	-	-	-	40 880	47 280	55 000

Дополнительные комплектации

Доплата за цилиндр ключ-вертушка или со штоком*	760	1 910	1 540	2 060	2 070	1 930
Доплата за цилиндр с шестеренкой	930	1 020	1 650	1 690	1 690	1 170
Дополнительный нарезанный ключ	1 840	2 030	-	2 920	3 540	3 540
Доплата за нестандартный цвет	-	-	-	6 740	6 740	-
Доплата за пластиковые головки на ключи цвет темно-синий	-	-	-	-	2 430	-

Цены указаны с учетом НДС

Гарантия - 10 лет

*Цилиндровые механизмы серии X6 доплата только за модификацию ключ/вертушка. Ключ/шток в одну цену с ключ/ключ.


НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ



www.arma-s.com



Артикул	Наименование	Изображение	Описание	Розничная цена, руб
27069	Навесной замок ABUS 37/55 B/EFSP		Материал корпуса и дужки - закаленная легированная сталь, диаметр дужки 11 мм, тип ключа- дисковый, полимерное покрытие корпуса и дужки, усилие на вырывание дужки более 6 тонн, 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки.	19 890
31700	Навесной замок ABUS 37/55 S&S B /EFSP Granit sea & snow		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из закалённой легированной стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую (250 000 комбинаций) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Полимерное покрытие BLACK GRANIT защищает от коррозии. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Специальная защита от коррозии делает этот замок идеальным решением для регионов с особенно суровыми погодными условиями и для наружного использования на море или в снегу. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	20 450
31701	Навесной замок ABUS 37ST/55 B/EFSP		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из нержавеющей стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую (250 000 комбинаций) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Все внутренние компоненты также изготовлены из нержавеющей стали. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Идеальное решение для регионов с особенно суровыми погодными условиями и для наружного использования в морском климате. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	34 680
27070	Навесной замок ABUS 37/55HB75		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из закалённой легированной стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую секретность и стойкость ко взлому. Полимерное покрытие BLACK GRANIT защищает от коррозии. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Высокая стойкость замка к коррозии и погодным условиям позволяет применять его для защиты контейнеров, грузовиков, гаражей в любых климатических от крайнего севера до жарких тропиков. Удлиненная дужка позволяет использовать совместно с цепями и троссами для крепления объекта защиты к неподвижным опорам. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	24 190
27072	Навесной замок ABUS 37RK/70 B/EFSP		Материал корпуса и дужки - закаленная нержавеющая сталь, диаметр дужки 14 мм, тип ключа- дисковый, полимерное покрытие корпуса и дужки, усилие на вырывание дужки более 6 тонн, 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки.	37 680

31702	Навесной замок ABUS 20/80 В/ЕFSP		Форма замка Diskus ® обеспечивает эффективную защиту от наиболее распространенных способов проникновения. Конструкция с небольшим отверстием для дужки замка не оставляет возможности для работы инструментом с целью перекусывания дужки. Поскольку замок ABUS Diskus ® изготовлен в основном из нержавеющей стали, он используется, в частности, там, где требуется безопасность и защита от коррозии. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую (250 000 комбинаций) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды. Удержание ключа: закрытие замка только ключом (ключ не может быть извлечен, пока замок остается открытым. 2 ключа в комплекте	16 320
31206	Навесной замок ABUS 24IB/70 В/ЕFSP		Корпус замка, внутренние части и дужка изготовлены исключительно из нержавеющей стали для обеспечения исключительной стойкости к коррозии, диаметр дужки 10 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды, тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.	10 530
31205	Навесной замок ABUS 24IB/50 В/ЕFSP		Корпус замка, внутренние части и дужка изготовлены исключительно из нержавеющей стали для обеспечения исключительной стойкости к коррозии, диаметр дужки 10 мм, тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.	6 050
31202	Навесной замок ABUS 83WP/53		Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT ™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 8 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.	12 040
31203	Навесной замок ABUS 83WPCS/53		Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT ™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 8 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.	15 200
31204	Навесной замок ABUS 83WP/63		Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT ™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 11,5 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.	13 510
31685	Навесной кодовый замок ABUS 190CS/60 В/ЕFSP		Усиленный навесной кодовый замок. Расположение кодовых дисков в нижней части замка. На четырех кодовых дисках выставляется заранее заданный код. Закрывается путем сбивания кодовой комбинации и защелкивания дужки. Двухстороннее запираение дужки . Внутренние части замка изготовлены из материалов стойких к коррозии. Защита дужки от перепиливания и перекусывания. 4-значный сменяемый код • Дужка из закаленной нержавеющей стали диаметром 11.5 мм • Прецизионный механизм блокировки со специальной защитой от манипуляций • Защита дужки от перепиливания и перекусывания	20 450
31207	Кодовый навесной замок ABUS 180IB/50		Кованый латунный корпус замка, дужка из нержавеющей стали, диаметр дужки 8 мм, кодовая комбинация задается 4 колесиками с цифрами от 0 до 9. Смена кодовой комбинации осуществляется при помощи ключа.	9 500

31201	Кодовый навесной замок ABUS 180IB/50 HB63		Кованый латунный корпус замка, дужка из нержавеющей стали, диаметр дужки 8 мм, кодовая комбинация задается 4 колесиками с цифрами от 0 до 9. Смена кодовой комбинации осуществляется при помощи ключа.	10 230
26671	Навесной замок ABUS 96TI/60		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 11 мм, 10-пиновый механизм секретности и 4 реверсивных ключа имеющие 150 000 комбинаций	4 610
26672	Навесной замок ABUS 96TI/50		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 9,5 мм, 10-пиновый механизм секретности и 4 реверсивных ключа имеющие 150 000 комбинаций	#N/A
24072	Корпус навесного замка ABUS Titalium 86/Ti 45		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 8 мм, половинчатый европрофильный цилиндр 30x10 в комплект не входит	8 390
33000917	Корпус навесного замка ABUS TITALIUM 86TI/45		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 9,5 мм, половинчатый европрофильный цилиндр 30x10 в комплект не входит	5 210
32398	Навесной замок ABUS 83AL/45 silver w/o cyl/ Series 2		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 8 мм, цилиндр для навесного замка в комплект не входит (рекомендуется для использования с цилиндрами артикулы 32507 и 32508)	4 310
32507	Цилиндр для навесного замка ABUS 83, Bravus. 1000 (3 keys) B007E		Цилиндр серии BRAVUS 1000 для навесных замков серии 83, 83WP. Совместим со всеми цилиндрами серии BRAVUS. Перфорированный ключ.	12 910
32508	Цилиндр для навесного замка ABUS 83, S5+ (3 keys) ZS22E		Цилиндр серии S5+ для навесных замков серии 83, 83WP. Английский ключ	9 620

Официальный представитель ABUS на территории РФ – ООО АРМА-СЕКЬЮРИТИ
+7 (499) 112-35-55, info@arma-s.com, www.arma-s.com



www.arma-s.com

24.05.2023

Модульная система DOM DIAMANT

Двухсторонний евро - профильный цилиндр с 5 ключами и картой безопасности:

КЛЮЧ-ШТОК	32	37	42	47	52	57	62	67	72
32-шток	52 000 р.	54 500 р.	55 350 р.	56 200 р.	57 050 р.	57 900 р.	58 750 р.	59 600 р.	60 450 р.

КЛЮЧ-КЛЮЧ	32	37	42	47	52	57	62
32	55 000 р.	57 500 р.	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.
37	57 500 р.	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.
42	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.
47	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.	64 300 р.
52	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.	64 300 р.	65 150 р.

Для системы ключ-шток — цвет только никель. Длина штока - 55 мм..

Для системы ключ-ключ — цвет никель и латунь.

Цены указаны с НДС

Гарантия - 10 лет



08/02/2021

Цилиндровые механизмы TITAN K66 (Словения)

Двухсторонний евро-профильный цилиндр с 5 ключами и картой безопасности. Цвет никель.

	31	36	41	46	51	56	61	66	71
31	3 250 ₽	3 480 ₽	3 600 ₽	3 700 ₽	3 800 ₽	3 900 ₽	4 000 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽
36	3 480 ₽	3 600 ₽	3 700 ₽	3 820 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 150 ₽	4 250 ₽	4 350 ₽
41	3 600 ₽	3 700 ₽	3 800 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	-	-
46	3 700 ₽	3 820 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	4 350 ₽	4 450 ₽	4 550 ₽
51	3 800 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	-	-	-	-
56	3 900 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	-	-	-	-	-
61	4 000 ₽	4 150 ₽	4 250 ₽	4 350 ₽	-	-	-	-	-
66	4 120 ₽	4 250 ₽	-	4 450 ₽	-	-	-	-	-
71	4 250 ₽	4 350 ₽	-	4 550 ₽	-	-	-	-	-

Доплата за цилиндр с вертушкой или с длинным штоком (65 мм) — 300 рублей

Внутренний размер с вертушкой всегда от 31 до 56 мм. Дополнительно есть в наличии размер 46x61B

Дополнительный нарезанный ключ при заказе с цилиндром 900 рублей

Цены указаны с НДС

Гарантия — 5 лет