

### Общество с ограниченной ответственностью «АРМА-СЕКЬЮРИТИ»

108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1"Б" БЦ Дубровка Плаза, оф. 607 тел. +7 (499) 112-35-55 e-mail: info@arma-s.com www.arma-s.com



# ЦИЛИНДРОВЫЕ MEXAHU3MЫ TITAN K66

### О компании

Компания TITAN (Словения) является ведущей европейской компанией в производстве скобяной продукции: замков и цилиндров для входных дверей, мастерсистем, замков для деревянных дверей, дверей из ПВХ, алюминиевого профиля, фурнитуры для мебельной промышленности и др.

История компании начинается в 1896 году, когда чешский инженер Шпалек запускает производство металлических изделий и замков под торговой маркой TITAN.



За годы работы TITAN стал признанным брендом на европейском рынке замков и скобяных изделий, который имеет более чем 120-летнюю историю и достойную репутацию.

Производство и сборка продукции TITAN расположено в Словении, в городе Камник и осуществляется на современном оборудовании с использованием компьютерных технологий. Предприятие имеет сертификат ISO 9001. На заводе имеется собственная гальваническая линия, что позволяет производить изделия высочайшего качества. Территория завода составляет порядка 65000 м2, а на самом предприятии трудится около 300 работников.

На сегодняшний день компания TITAN является членом DOM Security group — ведущего специалиста в области производства в области замков и запорных систем.





## TITAN K66 - европейское качество и высокий уровень безопасности.



### Характеристики цилиндрового механизма:

- Общее количество пинов: 15.
- Основных активных пинов: 6.
- Контрольных верхних пинов: 5.
- Контрольных боковых пинов: 4.
- Секретность: более 700 000 комбинаций.
- Плоский реверсивный ключ из «нейльзибера» (медно-никелево-цинкового сплава) с удобной пластиковой головкой.
- Удлиленная шейка ключа для использования с защитной броненакладкой.
- Корпус цилиндра из прочной латуни проходит гальваническую обработку для улучшения антикоррозийных свойств.
- Кулачок цилиндра изготовлен по стандарту DIN из высокопрочной стали.
- Латунный сердечник цилиндра (плаг) диаметром 13 мм.
- Покрытие цилиндра: матовый никель.
- Варианты исполнения: ключ/ключ, ключ/вертушка, ключ/длинный шток.
- Комплектация: цилиндр, 5ключей, пластиковая карта владельца, установочный винт.

#### Защиты:

- Защита от высверливания: штифты в корпусе из закаленной стали.
- Защита от отмычек: специальные пины особой формы.
- Защита от бампинга: специальные антибампинг пины.

Гарантия: 5 лет.

Сертификация: EN1303: 16010C62

Производство: Словения, ЕС



